



Bauzentrum GAAC Mittenwalde

AKTUELLE ANGEBOTE GÜLTIG VON 16.09.23 bis 07.10.23

MACHEN SIE IHREN GARTEN FIT FÜR DEN WINTER!

Metalogerätehaus¹

AvantGarde, 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur, Türen mit Gasdruckfeder, Schneelast 150 kg/m², sturmfest (150 km/h), verschiedene Ausführungen, passendes Zubehör erhalten Sie bei uns, inklusive Grundausrüstung



Abb. zeigt Metalogerätehaus AvantGarde Größe A5 in Silber-metallic mit Doppeltür. Bodenrahmen und Bodenplatte separat erhältlich



Grundausrüstung bestehend aus 2 Regalböden mit Regalstehern und 4 Gerätehaltern!

- Silber-metallic
- Quarzgrau-metallic
- Dunkelgrau-metallic

z. B. AvantGarde A5
1799.00
260 x 220 x 218 cm




09-23_A_Titel_c

Top-Preis!
169.95
jetzt nur

Akku-Bohrschrauber

DCD708D2T-QW, Akkuspannung/-kapazität 18 V/2,0 Ah, max. Drehmoment hart/weich 65/26 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 – 450/0 – 1.650 min⁻¹, Bohrfutterspannweite 1,5 – 13 mm, 2-Gang-Vollmetallgetriebe, inklusive 2x 2,0-Ah-Akku, System-Schnellladegerät und T STAK-Box



versch. Farb
16.95
z. B. 5 Liter
Liter = 3,39

Holzlasur

vielseitige Dünnstichtlasur für den Außenbereich, optimaler Schutz für zahlreiche Hölzer, wie zum Beispiel Holzäune, erhältlich in verschiedenen Farben und Gebindegrößen, Reichweite 10 m²/Liter



z. B. 45x70x4000 mm
3.95
lfm

Unterkonstruktionslatten

Fichte/Kiefer, Güteklasse II, zweiseitig gehobelt, verschiedene Größen



Top-Preis!
4.95
z. B. 3.000 mm, lfm

Terrassendiele

Sibirische Lärche, Massivdielen, Grob/Grob-Profil, B x H 145 x 27 mm, in verschiedenen Längen erhältlich



5,0 x 60 mm
13.95
100 Stück

Terrassenschrauben

Edelstahl, mit Bit t1ap25, Teilgewinde, Fräsrippen, Innen- und Außenverzahnung, 5,5 x 60 mm, 500 Stück

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis (1). Inklusive Lieferung frei Bordsteinkante innerhalb des deutschen Festlandes.

AUS UNSEREM BAUSTOFFHANDEL: DÄMMSTOFFE UND LUFT-DICHTSYSTEME FÜR DACHSCHRÄGEN.



Zwischensparren-Dämmrolle
UNIFIT TI 135 U, hergestellt mit ECOSE® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlichorganischer Grundstoffe, nicht brennbar, schall- und wärmedämmend, schallabsorbierend, form- und alterungsbeständig

z. B. 200 mm
14.30
qm
44.62 je Rolle

Dampfbremsbahn
LDS 2 SILK, diffusionshemmende Dampfbremsbahn, aus hochwertigem, mehrlagigem Polypropylen-Spinnvlies zur Verarbeitung im Dach von innen und außen

1,5 x 50 m
2.40
qm
180.00 je Rolle

Dämmstoffmesser
zum Zuschchnitt von Mineralwolle-Dämmstoffen, Klingenslänge 36 cm

Top-Preis
15.95

Geruchlos und frei von Lösungsmitteln!

Spezialklebstoff
LDS SOLIMUR, als dauerhaft sicherer, elastischer, raumseitiger Anschluss von Dampfbremsbahnen an flankierende Bauteile, geruchlos sowie frei von Lösungsmitteln, extrem alterungsbeständig, nicht frostempfindlich

310 ml
Liter = 30.00
9.60

Doppelseitiges Spezialklebeband
LDS Kleberaube, für sichere, elastische und dauerhaft luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsbahnen an raue Untergründe, ohne Trocknungszeit, hohe Klebekraft, frei von Lösungsmitteln

25 mm x 8 m
19.98
Rolle
l/m = 2.50

Spezialklebeband
LDS UNIVERSAL, zur dauerhaft luftdichten Verklebung von Bahnüberlappungen und Durchdringungen im Innen- und Außenbereich, besonders haftstark, alterungsbeständig und UV-stabil, frei von Lösemitteln

60 mm x 25 m
24.65
Rolle
l/m = 0.99

Spezialklebeband
LDS SOLIPLAN, zur dauerhaft luftdichten Verklebung von Bahnüberlappungen und Stößen im Innenbereich, besonders haftstark und alterungsbeständig, einfache Verarbeitung durch Reißbarkeit von Hand, frei von Lösemitteln

60 mm x 40 m
l/m = 0.72
28.95

AUS UNSEREM BAUSTOFFHANDEL: ÖKOLOGISCH BAUEN UND RENOVIEREN MIT HOLZ.



**UNSER
TIPP**



164.95

Akku-Handkreissäge

DSS501Z, 18 V, Leertaufdrehzahl 0 – 3.600 min⁻¹, Schnittkapazität 51 mm, stufenlose Winkelverstellung bis 45°, für Sägeblätter-Ø 136 mm, Akku und Ladegerät separat erhältlich, inklusive SPECIALIZED-Sägeblatt

z. B. 6 x 12 cm

6.95

6 m lang, lfm
Stück = 41,70



Brettschichtholz

aus Nadelholz, für tragende Konstruktionen, vorwiegend für Carport-, Wintergarten- und Wohnhausbau, viele verschiedene Maße vorrätig

z. B. 6 x 12 cm

4.24

4 m lang, lfm
Stück = 16,95



Konstruktionsvollholz

aus Nadelholz (in der Regel Fichte), für Einsatzbereiche im modernen Holzbau, viele verschiedene Maße vorrätig

z. B. 580 x 2.900 x 40 mm/min. mm

9.95

qm
Stück = 11,54



Holzfaserdämmplatte

genormte, werkseitig hergestellte Dämmstoffe für Wärme- und Schallschutz, viele verschiedene Maße vorrätig

z. B. 2.500 x 625 x 12 mm

5.89

qm
Stück = 9,20



OSB-Platte

dreischichtig aufgebaute Holzwerkstoffplatte, sehr gut geeignet für tragende und aussteifende Beplankungen im Holzbau, viele verschiedene Maße vorrätig

ENERGETISCHE SANIERUNG:

FASSADE DÄMMEN, HEIZKOSTEN SPAREN.



*Kommen Sie vorbei!
Wir beraten Sie gerne
persönlich direkt bei
uns im Markt!*

fit für die
Energie-
wende

Jetzt
mindestens
15%
Förderung
nutzen!


Wer in ein energieeffizientes Gebäude investieren möchte, muss sich auch über die Außenwände Gedanken machen; hier kann ein Haus wegen der großen Fläche die meiste (Heiz-)Energie verlieren. Eine gute Fassadendämmung ist deswegen Voraussetzung, um Kosten zu sparen. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern sorgt auch noch für ein angenehmes Raumklima und steigert den Wert Ihrer Immobilie.

Mitunter kann eine Dämmung nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) sogar Pflicht sein. Und zwar dann, wenn bei einer Sanierung mehr als 10 % der Gesamfläche erneuert werden. Wenn Sie beispielsweise Ihr Haus neu verputzen wollen, tritt dieses Gesetz in Kraft. In diesem Fall muss eine Außendämmung angebracht werden, die den Vorgaben des GEG entspricht. Gebäude, die nach dem 31.12.1983 entsprechend der damals geltenden Verordnung gedämmt wurden, sind davon ausgenommen. Gerne beraten wir Sie zu diesem Thema individuell.

Durch eine Dämmschicht wird der Energieverlust des Hauses geringgehalten. Dabei haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Varianten wie Wärmedämmverbundsystem WDVS, vorgehängter hinterlüfteter Fassade VHF oder Kerndämmung, um Ihr Zuhause von außen optimal zu dämmen.


Denkmalschutz oder eine aufwendige Fassadengestaltung machen bei manchen Gebäuden eine Außendämmung unmöglich. Hier können Sie mit einer Dämmung von innen den Wärmeverlust verringern.

GÄNGIGE VARIANTEN:




Wärmedämmverbundsystem

Beim WDVS werden Dämmstoffplatten an der Fassade angebracht. Eine glasfaserverstärkte Armierungsschicht dient als Basis für den Putz (oder andere Verkleidungen).



Vorgehängte hinterlüftete Fassade

Hier kann in einem Zwischenraum zwischen Dämmschicht und Fassadenverkleidung Luft zirkulieren. Eine Unterkonstruktion als Abstandhalter trägt die Verkleidung.



Kerndämmung

Bei zweischaligen Außenmauern kann der Zwischenraum mit losem Dämmmaterial befüllt werden. So bleibt das äußere Erscheinungsbild der Fassade erhalten.

Warum die Förderung nicht gleich reinvestieren in eine schickere Fassadenverkleidung?



Holz

Darf es ein natürliches Erscheinungsbild sein? Dann ist Holz die Verkleidungsart Ihrer Wahl. Hier empfiehlt es sich, auf eine langlebige und widerstandsfähige Holzart zu setzen.



WPC-Paneele

Weniger pflegeintensiv als Echtholz sind hochwertige WPC-Paneele. Den Verbundstoff gibt es in den verschiedensten Ausführungen für eine zeitlos schöne Optik.



Aluverbund-Fassadenplatten

Große gestalterische Freiheiten haben Sie mit Aluverbund-Fassadenplatten in modernem Design. Sie eignen sich hervorragend sowohl für kleine als auch für große Flächen.

AUS UNSEREM BAUSTOFFHANDEL: MARKENQUALITÄT DER PROFIS.



baumit
baumit.com

KlebeSpachtel ProContact DC 56
Mehrschicht-Klebe- und Armierungsspachtel für Wand- und Außenputzsysteme

25 kg

Top-Preis!
13.50
z. B. 20 kg
kg = 9,54

Klebe- und Armierungsmörtel
ProContact DC 56, zum Kleben und Armieren von Fassaden-dämmplatten im WDV-System, im Bereich von Sockeln, Faschen und Laibungen gut als Oberputz einsetzbar, gut filzbar

baumit
baumit.com

PremiumPrimer DG 27

20 kg

Top-Preis!
116.90
kg = 9,95

Grundierung
PremiumPrimer DG 27, für mineralische Oberflächen, verarbeitungsfertig, lösemittelfrei, vereinheitlicht das Saugverhalten des Untergrundes, beeinträchtigt nicht die Wasserdampfdiffusion, für außen und innen, farbig oder weiß, verschiedene Größen

z. B. 1 x 50 m

1.29
qm
Rolle = 84,50

Armierungsgewebe
StarTex Fein, aus Textilglas, schiebefest, alkalibeständig, Maschenweite 4 x 4,5 mm, zum Einbetten in Kleber- und Spachtelmassen, verschiedene Größen


baumit
baumit.com

StarTop

25 kg

Top-Preis!
84.75
kg = 3,39

Premium Oberputz
StarTop, funktioneller, einfach zu verarbeitender pastöser Oberputz (Dünnschichtdeckputz), mit Silikonbindemittel und schnell-trocknender, feuchtigkeitsabsorbierend, für eine hervorragende Witterungsbeständigkeit, in versch. Ausführungen



155 mm

0.95
Stück
Paket = 25,00

Schraubdübel
Schraubdübel S STR, wärmebrückenoptimierter Tellerschraubdübel mit erhöhter Montagegeschwindigkeit und Multi-Spreizzone, Zugelassen für alle Baustoffklassen (A, B, C, D, E), sichere und schnelle Montage

baumit
baumit.com

50 x 100 x 12 cm

11.75
qm
Paket = 23,50

Dämmplatte
EPStherm 032 G, werkmäßig blockgeschäumter und expandierter Polystyrol-Hartschaumstoff (EPS nach DIN EN 13163) für die Wärmedämmung von Fassaden, form- und alterungsbeständig, maßgenau, schwindfrei, schwer entflammbar

10/15 x 2,5 m

3.90
Stück

Eckwinkel-PVC
mit alkalibeständigem Textilglasgewebe zum Einbetten in Kleber- und Spachtelmassen, optimale Ausbildung der Eckarmierung, Schaffung einer lot-/flucht-gerechten Kante, Stossfestigkeit der Putzlage im Eckbereich wird mit dem Profil erhöht

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis.

AUS UNSEREM ARBEITSKLEIDUNGSSHOP: SCHUHE FÜR EINEN SICHEREN AUFTRITT.

Fashion at Work



auf Bestellung

49.99


Top-Preis

65.99


auf Bestellung

79.99

Sicherheitsschuh S1P

jo Fit Lady Low, Rindleder/Meshmaterial, atmungsaktives Textilfutter, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, GUMMI/EVA-Sohle JO_SPORTY, EN ISO 20345 S1P SRC, in verschiedenen Größen

Sicherheitsschuh S3

SOFT Low ESD S3, wasserabweisendes Polyester Cordura®, atmungsaktives Textilfutter, Stahlkappe, ganzflächige Einlegesohle ESD, metallfreier Durchtrittschutz, PU/PU-Sohle JO_TIGHT, PU-Spitzenschutz, EN ISO 20345 S3 SRC, in verschiedenen Größen

Sicherheitsschuh S3

MADDOX black-red Low, Mikrofaser/Textilmaterial, TPU/PU-Sohle MAXXIMO, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, in verschiedenen Größen



Top-Preis

99.95


auf Bestellung

119.95

Sicherheitsschuh S3

jo Max Boa® Mid, Nubukleder, Meshmaterial, Gummi/PU-Sohle, TPU-Überkappe, nach EN ISO 20345 S3 SRC, in verschiedenen Größen

Sicherheitsschuh S3

LARROX Work GTX Mid, Textilmaterial wasserabweisend, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, GUMMI/PU/PU-Sohle LOWA Work Sport, TPU-Überkappe, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, in verschiedenen Größen und Farben


**UNSER
TIPP**

Top-Preis

35.99

Sicherheitsstiefel S3

JORI Basic Mid, Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, antistatische Softvlies-Brandsohle, PU/PU-Sohle, Stahlzwischensohle, PU-Spitzenschutz, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3, in verschiedenen Größen


ELTEN

auf Bestellung

59.99

Sicherheitsstiefel S3

ALESSIO blue Mid, Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche, Einlegesohle ESD PRO black, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, in verschiedenen Größen

**AUS UNSEREM ARBEITSKLEIDUNGSSHOP:
HOCHWERTIGE QUALITÄT – FAIRE PREISE.**

**Fashion
at Work**



auf Bestellung

19,99

verschiedene Größen



Top-Preis!

29,99

verschiedene Größen



Top-Preis!

29,99

verschiedene Größen



Top-Preis!

39,99

verschiedene Größen

Funktionsshirt

Flex Line, 100 % Fleece Coolpass, ergonomische Passform, Stehkragen, Front-Reißverschluss, Brusttasche mit Naht-Reißverschluss, in verschiedenen Farben erhältlich

Zip-Sweater

Flex Line, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Brusttasche, robuster Reißverschluss, eng anliegender Stehkragen, in verschiedenen Farben erhältlich

Hoodie

60 % Baumwolle, 40 % Polyester, großzügige Kängurutasche, weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze, Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel, in verschiedenen Farben erhältlich

Rundhals-Sweater

60 % Baumwolle, 40 % Polyester, antibakterielle Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung, in verschiedenen Farben erhältlich



**LEIB
WÄCHTER®**

Winter-Softshelljacke

Flex-Line, 100 % Polyester, zwei Brusttaschen, zwei Innenbrusttaschen, wasserdichte, in verschiedenen Farben erhältlich

Top-Preis!

69,99

verschiedene Größen

Top-Preis!

44,99

verschiedene Größen

Bundhose

Flex-Line, 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), diverse Taschen, Reflektoren, Volumenkniertasche mit Patte für separate Kniepolster, 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen, in verschiedenen Farben erhältlich



Damen-Softshelljacke

Flex-Line, 92 % Polyester, 8 % Elasthan, tailliert, wasserdicht bis 8.000 mm, segmentierte Reflektoren, diverse Taschen, verlängertes Rückenteil, abnehmbare Kapuze

auf Bestellung

59,99

verschiedene Größen

auf Bestellung

44,99

verschiedene Größen

Damen-Bundhose

Flex-Line, 55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), diverse Taschen, Reflektoren, Volumenkniertasche mit Patte für separate Kniepolster, 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen, in verschiedenen Farben erhältlich



Top-Preis!

69,99

verschiedene Größen

Softshelljacke

Flex Line, 92 % Polyester, 8 % Elasthan, wasserdicht bis 8.000 mm, segmentierte Reflektoren, diverse Taschen, verlängertes Rückenteil, abnehmbare Kapuze, in verschiedenen Farben erhältlich



auf Bestellung

39,99

verschiedene Größen

Strickjacke

100 % Polyester Melange Strick, diverse Taschen, weiches und aufgerautes Innenleben, verstellbare Kapuze und Jackensaum, in verschiedenen Farben erhältlich

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis.

AUS UNSEREM BAUMARKT: NÜTZLICHE HELFER FÜR IHREN GARTEN.



UNSER TIPP

7.99

Gartenschere
Classic, mit 2-Griff-Position für Kraft- und Schnellschnitt, max. Schneid-Ø 18 mm, Made in Germany

selbst
an der Waage
PRÄZISTEST
Klasse 1000

21033

*Ein Stiel, viele Aufsätze
Das flexible
Gartengeräte-System von
GARDENA!*

17.99
Aluminiumstiel

17.99

Straßenbesen
Combisystem, Kratzkante, hochwertiges Kunststoff-Gehäuse, Arbeitsbreite 45 cm

17.99

Wasserschieber
Combisystem, hochwertige Zellgummi-Doppellippe, Arbeitsbreite 43 cm

15.49

Kultivator
Combisystem, 3 Zinken, Arbeitsbreite 10 cm

auf Bestellung
15.99
Holzstiel

Aluminiumstiel
Combisystem, 130 cm, abrutschsicher, hochwertiges Aluminium, Kunststoffummantelung

14.99

Rechen
Combisystem, 14 Zinken, Arbeitsbreite 36 cm

21.99

Verstellbesen
Combisystem, verstellbare Federstahl-Zinken, für feines/grobes Kehrgut, Arbeitsbreite von 30 – 50 cm

21.99

Rasenrechen
Combisystem, mit Grasfangvorrichtung, Arbeitsbreite 60 cm

34.99

Amboss-Astscherer
EasyCut 680 A, zum Schneiden von hartem, trockenem Holz, präzisionsgeschliffenes Messer, antihafbeschichtet, Hebelarme aus Aluminium, Gesamtlänge 68 cm, max. Schneid-Ø 40 mm, Made in Germany

11.99
3 x 4 m
1 = 0.99

Gewebeplane
Premium, starker Schutz vor Sonne, Regen, Schnee, Wind und Schmutz, 150 g/m², in Lichtgrau

Tragkraft bis zu 160 kg!

79.99
85 Liter

Bau- und Garten-schubkarre
einteiliger pulverbeschichteter Rahmen Ø 32 mm, mit Kippbügel, schlagfeste verzinkte Stahlmulde, unmontiert, Luft-rad 4.00-8 auf Kunststofffelge mit Kugellager

35.99
100 x 60 cm

Schubkarren-Durchwurfsieb
feuerverzinkt, passend für die meisten Schubkarren ab 85 Liter Inhalt, Siebfläche aus Streckmetall mit stabiler Winkeleinfassung, Maschenweite ca. 40/15 mm

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis. Angebote solange der Vorrat reicht. Die vermerkten Maße verstehen sich als ca.-Angaben. Aufgrund von ständigen Weiterentwicklungen der Produkte behalten wir uns technische und optische Änderungen vor. Angebotspreise sind Abholpreise und gelten innerhalb Deutschlands. Alle Preise in €. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung.