Bauzentrum GAAC Mittenwalde

03-25 B Titel

Lithofin

ALLEX Grünbelag-Entferner³

entfernt übliche Schmutzbeläge und von Pflanzen verursachte Verunreinigungen, für Terrassen, Treppen, Wege, Mauern aus Natur- und Betonstein, Fassaden, Klinker, wie auch für Putz, Zäune, u. a., wirkt vorbeugend, einfach anzuwenden



Platten Pavimentum, nuanciert, Premium-Beton, mit Spezial-

Abb. zeigt creme



imprägnierung für weniger Pflegeaufwand, zusätzliche Hydrophobierung gegen Kalkablagerungen und Frostschäden, mit Fase, Stärke 4 cm, verschiedene Ausführungen

GARTENIDEEN ZUM TRAUMPREIS -QUALITÄT DIE BLEIBT!

ANGEBOTE GÜLTIG VOM 15.03.25 BIS 05.04.25





DDF485RFJ, 18 V, Leerlaufdrehzahl 0 – 500/1.900 min⁻¹ Drehmoment weich/hart 27/50 Nm, Bohrleistung in

Holz/Stahl 38/13 mm, Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm, im MAKPAC, inklusive 2x 3.0-Ah-Akku, Schnellladegerät und PH/LS Doppelbit



Holzlasur

guter Nässe- und UV-Schutz, atmungsaktiv, verhindert das Austrocknen der Hölzer und betont die natürliche Holzstruktur, Reichweite ca. 10 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, verschiedene Farben



Fugensand

DANSAND® FUGENSAND, nährstoffarmer Quarzsand für schmale Fugen von 3 – 10 mm, Körnung 0 – 1,5 mm, wasserdurchlässig, unkrauthemmend, für feste aber dennoch elastische Fugen zwischen Beton- und Natursteine





Vermont, bruchraue Oberflächen, 2 Sichtseiten, robust, frostbeständig, verschiedene Elemente (Grund- & Endelement, Radienstein, Pfeilerelement) ermöglichen individuelle Gestaltungsoptionen, verschiedene Farben und Größen



Terrassenplatten

Antaria®, edle streifige Nuancierung in harmonischen Farben, betonglatte Oberfläche, Fase 2 x 2 mm, frost-/tausalzwiderstandsfähig, verschiedene Ausführungen



AUS UNSERER GARTENABTEILUNG:

MAXIMALES GRÜN FÜR INNEN UND AUSSEN





Balkon- & Kübelpflanzenerde

Kultursubstrat, optimal abgestimmte Qualitätserde mit Profi-Dünger, Düngewirkung ca. 8 Wochen, die Erdenstruktur verhindert Verklumpen und verbessert die Wasserführung



Pflanzerde

Kultursubstrat, enthält alle wichtigen Hauptund Spurennährstoffe, fördert eine gesunde und kräftige Pflanzen- und Blütenbildung, torfreduziert

Universal Blumenerde

Jetzt nur!

Kultursubstrat, enthält alle wichtigen Hauptund Spurennährstoffe als Startdüngung, ist biologisch aktiv, torfreduziert, für gesundes Wachsturn und eine gesunde Pflanzen-Entwicklung



Universal Rindenmulch

Bodenhilfsstoff, Körnung 0 - 40 mm, zur ganzjährigen Anwendung, aus naturreiner Nadelholzrinde, besonders geeignet als Ab-deckmaterial für Blumen- und Stauden-rabatten, schützt vor Frost, speichert Feuchtigkeit und Wärme



Farbiger Dekor-Mulch

zerkleinertes Nadelholz ohne Rinde, eingefärbt, naturverträgliche Erdfarben, speichert Feuchtigkeit und Wärme, gute Bodendurchlüftung, unterdrückt Unkraut-wuchs, geruchs- und pH-neutral, 50 Liter, Kömung 10 - 40 mm, verschiedene Farben

Marmorsplitt

Icy Blue, aus gebrochenem Material, verzahnt sich sehr gut, hohe Rutschfestigkeit, eignet sich ideal für Einfahrten, Wege und Plätze

Granitsplitt

Grau, zur Verzierung von Teichanlagen oder zum Anlegen von Wegen, Körnung 8 – 15 mm



Prima









Profi-Spaten

doppelt genietet, handgerecht, gebogener Eschenstiel, ölgehärtetes, formstabiles Blatt, angeschliffen für leichtes Einstechen



Alu-Wasserwaage

100 cm, schlagfest, sehr starkes Aluminium-Profil, mit Maßskala, Messgenauigkeit 0,057° = 1,0 mm/m, 1x Horizontal-Libelle, 1x Vertikal-Libelle, pulverbeschichtet



Plattenlegerhammer

Stiel 380 mm, mit rundem Gummiaufsatz, 1.500 g



Plattenheber

zum Transportieren und Verlegen von großformatigen Platten, verstellbar in 50-mm-Schritten, Kunststoffgriff, in der Breite verstellbar von 300 bis 500 mm



Schonhammer

mit Temperdruckgehäuse und Holzstiel, Ø 60 mm Gummikomposition schwarz-mittelhart, Ø 60 mm Superplastik weiß-mittelhart für verschiedene Pflasterarbeiten



Blumenkelle

GARDENA combisystem, aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast-Beschichtung, zum An- und Umpflanzen in Blumenkästen und Pflanzkübeln, ergonomisch geformter Griff, Handgriff einfach abnehmen und durch einen beliebigen combisystem-Stiel ersetzen

Komplett-Set

combisystem, bestehend aus Rechenbesen, Fugenkratzer, Kleingrubber und einem combisystem-Holzstiel















OPUS1 Dauerschutzlasur

Mittelschichtlasur für langanhaltenden Schutz im Außenbereich, geeignet für hochwertige Holzbauteile wie Fassadenverkleidungen, Gartenhäuser und Dachgiebel, verschiedene Farben und Gebindegrößen, Reichweite 10 m²/Liter

OPUS1 Holzisoliergrund

wasserverdünnbare Sperrgrundierung zur Vorbehandlung, verhindert Durchschlagen verfärbender Holzinhaltsstoffe, weiß, verschiedene Gebindegrößen, Reichweite 10 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

OPUS1 Holzgrundierung³

verbessert die Haltbarkeit der Folgeanstriche, dringt tief ein, atmungsaktiv, verschiedene Gebindegrößen, Reichweite 8 m²/Liter bei einmaligem Anstrich









OPUS1 Universal Holzöl

schützendes Pflegeöl für zahlreiche Hölzer im Innen- und Außenbereich, verstärkt die Maserung und frischt den natürlichen Farbton des Holzes auf, farblos, verschiedene Gebindegrößen, Reichweite 20 m²/Liter



OPUS1 Holzlasur

vielseitige Dünnschichtlasur für den Außenbereich, optimaler Schutz für zahlreiche Holzprodukte, wie z. B. Holzzäune, verschiedene Farben und Gebindegrößen, Reichweite 10 m²/Liter

OPUS1 Holzöl

tiefenwirksames und schnelltrocknendes Acryl-Pflegeöl für einen langanhaltenden Witterungsschutz beanspruchter Hotzflächen im Außenbereich, verschiedene Farben und Gebindegrößen, Reichweite 20 m³/Liter

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis-3) Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



BAUEN MIT WOHLFÜHLFAKTOR.




Latten

Fichte/Tanne, Güteklasse I, sägerau, verschiedene Größen




Unterkonstruktionslatten

Fichte/Kiefer, Güteklasse II, zweiseitig gehobelt, verschiedene Größen



Rahmen

Fichte/Tanne, Güteklasse I, sägerau, verschiedene Größen



Kanthölzer

Fichte/Tanne, Güteklasse I, sägerau, verschiedene Größen





Profilholz

Fichte/Tanne, A-Sortierung, wärmedämmend, feuchtigkeitsausgleichend, atmungsaktiv, widerstandsfähig, pflegeleicht, verschiedene Größen



Rauspund

Fichte/Tanne, Güteklasse II - III, verbessert das Raumklima, fördert die Behaglichkeit, fußwarm, hygienisch, atmungsaktiv, gesundheitsschonend, pflegeleicht, verschiedene Größen





Winkelschleifer

9558NBRZ, 840 W, Scheiben-Ø 125 mm, max. Leerlaufdrehzahl 11.000 min nit Spindelarretierung, Labyrinthabdichtung

Akku-Druckreiniger

DHW180Z, 18 V, Fördermenge max. 150 l/h, 2 Leistungsstufen 8 oder 24 bar, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser, Akku und Ladegerät separat erhältlich, inklusive Verlängerungsrohr, Variodüse, Filter, Sieb, Düsenreinigungsnadel, 6-m-Schlauch

Akku-Heckenschere

DUH523Z, 18 V, Schnittlänge 52 cm, max. Aststärke 15 mm, beidseitig geschliffene Messer, Sicherheitsschalter, vibrationsarm, niedriger Geräuschpegel, Gewicht 3,4 kg, Akku und Ladegerät separat erhältlich



Akku-Kettensäge

DUC254Z, Akkuspannung 1x 18 V, Schwertlänge 25 cm, kompakt, hohe Kettengeschwindigkeit, Torque Boost Mode, nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung, geringes Gewicht, Akku und Ladegerät separat erhältlich



Akku-Reciprosäge

DJR183Z, 18 V, Leerlaufhubzahl 0 – 3.000 min⁻¹, Hubhöhe 13 mm, Schnittleistung Holz/Rohr 50/50 mm, sehr leicht und handlich, verstellbarer Führungsschuh, werkzeugloser Sägeblattwechsel, Akku und Ladegerät separat erhältlich



DEWALT





Akku-Stichsäge

DCS335NT-XJ, für 18 V und 54 V-Flexvolt-XR-Akkus aller Ah-Klassen, Leerlaufhubzahl 1.000 – 3.200 min⁻¹, Hublänge 26 mm, Neigungseinstellung 45°, max. Schnittliefe in Holz/Stahl 135/10 mm, ohne Akku und Ladegerät, inklusive Zubehör, T STAK-Box II







Akku- und Netz-Kompakt-Radio

DCR029-QW, netzbetrieben oder über alle XR 10,8 bis 18 Voltsowie XR Flexvolt-Akkus aller Ah-Klassen, Radio-Frequenzen DAB+ und FM Stereo, robustes Gehäuse mit Überrollbügel, AUX-Eingang, USB-Anschluss zum Aufladen, ohne Akku und Ladegerät

Akku-Baustellenradio

DMR112, für alle 7,2 – 18 V Makita-Akkus, mit Line-In 3,5 mm Klinke, zum Empfang von FM und DAB/DAB+, digitales, großflächiges Display, mit Weckfunktion, robustes Gehäuse, Schutzklasse IP64, Akku und Ladegerät separat erhältlich

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis.



Bauzentrum GAAC Mittenwalde

GAAC Commerz GmbH Berliner Chaussee 23a 15749 Mittenwalde www.bauzentrum-mittenwalde.de



Unsere Mitarbeiter bieten Ihnen eine kompetente und ehrliche Beratung, individuell maßgeschneidert nach Ihren Vorstellungen und Wünschen. Gerne stehen wir Ihnen bei der Realisation Ihres Traum-Außenbereich als Partner zur Verfügung und freuen uns auf Ihren Besuch!

- Terrassenplatten
- Naturstein
- Betonpflaster
- · Keramikplatten
- · Keramik-Verbundplatten
- · Splittmustertisch
- · Outdoorküche
- · Terrassendielen

Und weitere Gartenhighlights namhafter Hersteller!



Doppelstabmatte

Typ 6/5/6, Anthrazit, alle Teile verzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit RAL 7016, Maschenweite 5 x 20 cm, leichte Ausführung, Zubehör separat erhältlich



Pfosten

Rechteckrohr, montierte Kunststoffhalter, Befestigung mit Flacheisenabdeckleiste und Schrauben, Oberfläche verzinkt und pulverbeschichtet, in verschiedenen Größen, inklusive Pfostenkappe aus Kunststoff







Ruck-Zuck Beton

schnell erhärtender Beton zum Montieren und Fixieren von Zaunpfählen, Wäschespinnen etc., kein Anmischen nötig, nicht für DIN-relevante Bauteile geeignet, Körnung 0 – 8 mm